



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โทร. ๐ - ๕๔๒๒ - ๗๕๔๔ IP Phone ๓๑๔๑๓๑

ที่ ทส.๑๔๐๘ /ว ๑๖๘๑

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ตามข้อบังคับ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑

- เรียน
๑. ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
 ๒. ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล
 ๓. ผู้จัดการส่วนอำนวยการ พร้อมเรื่องเดิม
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ๔. หัวหน้าฝ่าย ทุกท่าน เพื่อทราบ

(นายคมณ จำปาวลัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน



วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

20 JUL 2566



บันทึกข้อความ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
เลขรับ..... 2635
วันที่..... 20 เม.ย. 2566
เวลา..... 09.46

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๒๔๕๓๕๖ โทรสาร.๐๕๓-๒๔๕๒๘๘
ที่ ทส ๑๔๐๘.๗/๖๒๗ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ตามข้อบังคับองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ

ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส่วนที่ ๔ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๘ ระบุว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อ
ขอความเห็นชอบ นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนงานและข้อบังคับฯ จึงมีความประสงค์ขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ของงานสวนป่าแม่อุ้มลอง
โดยขออนุมัติเพิ่มเติมแผนด้านการทำไม้ แผลงปี ๒๕๖๒ (ห้วยมะโห่ง) ในกิจกรรมซ่อมแซมเส้นทางลากขนไม้
เพื่อดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเกรียงศักดิ์ พงษ์แสนกุล)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
รับที่..... ๑๙๖๙
วันที่..... ๑๘ ๑๙๐ ๖๖
เวลา..... ผู้รับ.....

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่อมล่อง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร ๐๘๑ ๘๘๑ ๕๐๓๓

ที่ ทส.๑๔.๐๘.๗.๑๓ / ๑๔๔

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้างว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ด้วย งานสวนป่าแม่อมล่อง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) แก้ไข (เพิ่มเติม) จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งานทำไม้และจำหน่ายไม้

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาเรียนพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายจักรพงษ์ ป่าธนู)

รักษาการฯ หัวหน้างานสวนป่าแม่อมล่อง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เรียน ผู้จัดการฯ

- เพื่อไปตกทาบ แคลนิศาของมูลนิธิ
- ปรับแผนจัดซื้อสัตว์ป่าฯ (แบบฟอร์ม ๑)
- งานสวนป่าแม่อมล่อง

ผู้พิจารณา

19 เม.ย. ๖๖
(นางสาวสุจิตวรรณ จันเสนา)

พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

19 เม.ย. ๖๖
(นางสาวสุจิตวรรณ จันเสนา)
หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

- ทน

- งานแผนฯ ๑๔๐๖๓๐๗๙๘ ๑๔.๔๕๖๖

19 เม.ย. 2566
(นายเกรียงศักดิ์ พงษ์แสนกุล)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ขอกราบนำบุญมาขอ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เกิดเป็นมาใหม่ ประจำปี 2566

[illegible]

0021-1111/94/0000-0000\$05.00/0

(J. H. J. van den Broek)

Requiem. Requiescat in pace. Amen.

1955. (1955)

การบริการลูกค้า

RESEARCH (2005) ON THE

(a) $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 1 + \cos t \\ 1 + \sin t \\ t \end{pmatrix}$ for $0 \leq t \leq 2\pi$. The curve is a helix with radius 1, height 2, and pitch 2π . The curve is a helix with radius 1, height 2, and pitch 2π .

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

การที่ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้ทำให้ผู้เขียนได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และได้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว